



Sint-Maarten:

resultaten van een excursie in november 2015



POLYPLACOPHORA














































***Chiton viridis* Spengler, 1797**

Maho Beach, Philipsburg, St. Maarten

onder rotsen – 36,46 mm



***Chiton squamosus* Linnaeus, 1764**

Maho Beach, Philipsburg, St. Maarten


onder rotsen – 3 november 2015 – 48,17 mm



***Chiton squamosus* Linnaeus, 1764**

Cay Bay, St. Maarten

onder rotsen – 5 november 2015 – 46,50 mm



***Chiton squamosus* Linnaeus, 1764**

Shell Island, Coralita Bay, St. Maarten

onder rotsen – 1 november 2015 – L: 39,75 mm; R: 48,12 mm



***Chiton marmoratus* Gmelin, 1791**

Pinel Island, St. Maarten

onder rotsen – 6 november 2015 – 15,78 mm



***Chiton marmoratus* Gmelin, 1791**

Little Bay, St. Maarten

onder rotsen – 5 november 2015 – 39,49 m



***Chiton marmoratus* Gmelin, 1791**

Pinel Island, St. Maarten

onder rotsen – 6 november 2015 – 42,21 mm



***Chiton marmoratus* Gmelin, 1791**

Pinel Island, St. Maarten

onder rotsen – 6 november 2015 – 61,62 mm



***Chiton marmoratus* Gmelin, 1791**

Shell Island, Coralita Bay St. Maarten

onder rotsen – 1 november 2015 – 28,12 mm



***Chiton marmoratus* Gmelin, 1791**

Pinel Island, St. Maarten

onder rotsen – 6 november 2015 – 31,81 mm



***Chiton marmoratus* Gmelin, 1791**

Pinel Island, St. Maarten

onder rotsen – 6 november 2015 – 42,18 mm



***Chiton marmoratus* Gmelin, 1791**

Pinel Island, St. Maarten

onder rotsen – 6 november 2015 – 44,94 mm



***Chiton marmoratus* Gmelin, 1791**

Pinel Island, St. Maarten

onder rotsen – 6 november 2015 – 53,43 mm



***Chiton tuberculatus* Linnaeus, 1758**

Cay Bay, St. Martin

onder rotsen – 5 november 2015 – 25,44 mm



***Chiton tuberculatus* Linnaeus, 1758**

Cay Bay, St. Martin

onder rotsen – 5 november 2015 – 32,24 mm



***Chiton tuberculatus* Linnaeus, 1758**

Cay Bay, St. Martin

onder rotsen – 5 november 2015 – 36,16 mm



***Chiton tuberculatus* Linnaeus, 1758**

Cay Bay, St. Martin

onder rotsen – 5 november 2015 – 39,35 mm



***Chiton tuberculatus* Linnaeus, 1758**

Cay Bay, St. Martin

onder rotsen – 5 november 2015 – 42,43 mm



***Chiton tuberculatus* Linnaeus, 1758**

Pinel Island, St. Martin

onder rotsen – 6 november 2015 – 44,04 mm



***Chiton tuberculatus* Linnaeus, 1758**

Pinel Island, St. Martin

onder rotsen – 6 november 2015 – 46,80 mm



***Chiton tuberculatus* Linnaeus, 1758**

Isles des Saintes, Guadeloupe

gedoken – maart 1972 – 33,17 mm



***Chiton tuberculatus* Linnaeus, 1758**

Isles des Saintes, Guadeloupe

gedoken – maart 1972 – 33,28 mm



***Chiton tuberculatus* Linnaeus, 1758**

Isles des Saintes, Guadeloupe

gedoken – maart 1972 – 49,78 mm



***Acanthopleura granulata* (Gmelin, 1791)**

Galion Beach, Orient Bay, St. Martin

in rotsspleten, in de branding – 1 november 2015 – 31,17 mm



***Acanthopleura granulata* (Gmelin, 1791)**

Galion Beach, Orient Bay, St. Martin

in rotsspleten, in de branding – 1 november 2015 – 40,22 mm



***Acanthopleura granulata* (Gmelin, 1791)**

Galion Beach, Orient Bay, St. Martin

in rotsspleten, in de branding – 1 november 2015 – 42,72 mm



***Acanthopleura granulata* (Gmelin, 1791)**

Galion Beach, Orient Bay, St. Martin

in rotsspleten, in de branding – 1 november 2015 – 48,31 mm



***Acanthopleura granulata* (Gmelin, 1791)**

Galion Beach, Orient Bay, St. Martin

in rotsspleten, in de branding – 1 november 2015 – 51,72 mm



***Acanthopleura granulata* (Gmelin, 1791)**

Shell Island, Coralita Bay, St. Martin

op rotsen – 1 november 2015 – 55,23 mm



***Acanthopleura granulata* (Gmelin, 1791)**

Shell Island, Coralita Bay, St. Martin

op rotsen – 1 november 2015 – 59,81 mm



***Acanthopleura granulata* (Gmelin, 1791)**

Shell Island, Coralita Bay, St. Martin

op rotsen – 1 november 2015 – 53,92 mm

